

## Gong - Funcionalidad #1546

### Valores intermedios del valor de indicador y de actividades

2012-10-30 17:17 - Santiago Ramos

<b>Estado:</b>	Resuelta	<b>Fecha de inicio:</b>	2012-10-30
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Asignado a:</b>	Santiago Ramos	<b>% Realizado:</b>	100%
<b>Categoría:</b>	Desarrollo	<b>Tiempo estimado:</b>	4.00 horas
<b>Versión prevista:</b>	2.20		
<b>Descripción</b>			
Para indicadores, actividades y subactividades, crear y gestionar valores intermedios:			
Cada valor intermedio necesita tener:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha.</li><li>• Porcentaje.</li><li>• Comentario</li></ul>			
<b>Peticiones relacionadas:</b>			
relacionada con Gong - Funcionalidad #1493: Informes de seguimiento técnico		<b>Resuelta</b>	<b>2012-07-18</b>

### Histórico

#### #1 - 2012-10-31 18:24 - Santiago Ramos

- % Realizado cambiado 0 por 30

#### #2 - 2012-11-05 13:28 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Resuelta

- % Realizado cambiado 30 por 100

#### #3 - 2012-11-12 14:25 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Resuelta por Asignada

DA el siguiente error en desarrollo:

<http://desarrollo.gong.org.es/proyectos/1/ejecucion/indicador/listado>

Processing IndicadorController#valores\_indicador (for 83.37.76.243 at 2012-11-12 13:23:26) [POST]

Parameters: {"proyecto\_id"=>"1", "seccion"=>"proyectos", "authenticity\_token"=>"PL5YscozzqkcVoo/krJMQHpl7D8s5VoGkeouRgQQi5Y=", "indicador\_id"=>"137", "menu"=>"ejecucion", "update"=>"indicador\_1\_sub", "update\_objeto"=>"indicador\_1", "\_"=>""}

ActionView::TemplateError (undefined method `inject' for nil:NilClass) on line #13 of app/views/indicador/\_valores\_indicador.rhtml:

```
10: <% valor_id = update_listado + "_valor_" + valor.id.to_s >
11: < editable = valor.usuario_id == session[:usuario_identificado].id ||
UsuarioXProyecto.find_by_usuario_id_and_proyecto_id_and_rol(session[:usuario_identificado].id,@proyecto.id,"coordinador") >
12: <div id="<%= valor_id %>" class="fila" >
13: <%= fila_listado valor, campos_listado("valor_indicador"), valor_id + "_contenido" %>
14: <div class="elementoderecha">
15: < if valor.indicador_id && editable && @permitir_ejecucion %>
16: <%= editar( :url => { :update_listado => update_listado, :action => 'nuevo_editar_valor_indicador', :id => valor.id, :indicador_id =>
params[:indicador_id], :update => valor_id, :update_objeto => params[:update_objeto] } ) %>
```

```
app/helpers/application_helper.rb:628:in `fila_listado'
app/views/indicador/_valores_indicador.rhtml:13:in `_run_rhtml_app47views47indicador47_valores_indicador46'
rhtml_locals_object_update_listado_valores_indicador'
app/views/indicador/_valores_indicador.rhtml:9:in `each'
app/views/indicador/_valores_indicador.rhtml:9:in `_run_rhtml_app47views47indicador47_valores_indicador46r'
html_locals_object_update_listado_valores_indicador'
app/controllers/indicador_controller.rb:76:in `valores_indicador'
app/controllers/indicador_controller.rb:76:in `valores_indicador'
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/rack/request_handler.rb:92:in `process_request'
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_request_handler.rb:207:in `main_loop'
```

```
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:418:in `start_request_handler'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:358:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/utils.rb:184:in `safe_fork'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:354:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `__send__'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `main_loop'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:196:in `start_synchronously'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:163:in `start'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:213:in `start'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:262:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:126:in `lookup_or_add'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:256:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:80:in `synchronize'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:79:in `synchronize'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:255:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:154:in `spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:287:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `__send__'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `main_loop'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:196:in `start_synchronously'  
/usr/lib/phusion_passenger/passenger-spawn-server:61
```

Rendering /srv/webs/gong.org.es/sites/desarrollo/public/500.html (500 Internal Server Error)

#### #4 - 2012-11-12 14:29 - Jaime Ortiz

otro error al intentar acceder al seguimiento de actividades:

<http://desarrollo.gong.org.es/proyectos/1/ejecucion/actividad/listado>

Processing ActividadController#listado (for 83.37.76.243 at 2012-11-12 13:26:37) [GET]

Parameters: {"proyecto\_id"=>"1", "seccion"=>"proyectos", "menu"=>"ejecucion"}

Rendering template within layouts/layout

Rendering actividad/listado

ActionView::TemplateError (undefined method `inject' for nil:NilClass) on line #3 of app/views/actividad/\_actividad.rhtml:

```
1: <div id="<%= fila %>">  
2: <div id="<%= fila %>_cabecera" class="filacabecera <%= @actividad_x_etapa.estado_actual &x%x @actividad_x_etapa.estado_actual.realizada  
? ": 'rojo' %>">  
3: <%= fila_listado @actividad_x_etapa, campos_listado("actividad_x_etapa"), fila %>  
4: <div class="elementoderecha">  
5: <%= icono("alerta", _("¡Atencion!") + " " + _("La actividad está abierta")) unless @actividad_x_etapa.estado_actual &x%x  
@actividad_x_etapa.estado_actual.realizada %>  
6: <%= ventana_info_popup @actividad_x_etapa, {:campos => campos_listado("actividad_x_etapa") + campos_info("actividad_x_etapa"), :id =>  
fila + "_informacion"} %>
```

app/helpers/application\_helper.rb:628:in `fila\_listado'

app/views/actividad/\_actividad.rhtml:3:in `\_run\_rhtml\_app47views47actividad47\_actividad46rhtml\_locals\_acti  
vidad\_fila\_object'

```
app/views/actividad/listado.rhtml:10:in `_run_rhtml_app47views47actividad47listado46rhtml'  
app/views/actividad/listado.rhtml:7:in `each'  
app/views/actividad/listado.rhtml:7:in `_run_rhtml_app47views47actividad47listado46rhtml'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/rack/request_handler.rb:92:in `process_request'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_request_handler.rb:207:in `main_loop'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:418:in `start_request_handler'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:358:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/Utils.rb:184:in `safe_fork'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:354:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `__send__'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `main_loop'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:196:in `start_synchronously'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:163:in `start'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/railz/application_spawner.rb:213:in `start'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:262:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:126:in `lookup_or_add'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:256:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:80:in `synchronize'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server_collection.rb:79:in `synchronize'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:255:in `spawn_rails_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:154:in `spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/spawn_manager.rb:287:in `handle_spawn_application'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `__send__'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:352:in `main_loop'  
/usr/lib/ruby/1.8/phusion_passenger/abstract_server.rb:196:in `start_synchronously'  
/usr/lib/phusion_passenger/passenger-spawn-server:61
```

Rendering /srv/webs/gong.org.es/sites/desarrollo/public/500.html (500 Internal Server Error)

**#5 - 2012-11-12 15:35 - Santiago Ramos**

- Estado cambiado Asignada por Resuelta

Se habian vuelto a borrar los campos del application\_helper